

慈濟技術學院 飲用水質檢驗紀錄 (校區) 5-1

位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日
			2012/8/16	2012/9/13	2012/10/8	2012/11/14	2012/12/10	
			完成日	完成日	完成日	完成日	完成日	完成日
			2012/8/22	2012/9/13	2012/10/9	2012/11/15	2012/12/11	
圖書館	1F	pH	8.3	8.5	8.4	7.5	8.8	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#169	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/16	2012/9/13	2012/10/4	2012/11/7	2012/12/10	
	2F	pH	9	9	8.5	8.1	8.7	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#239	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/16	2012/9/13	2012/10/4	2012/11/8	2012/12/10	
	3F	pH	8.5	9.2	8.7	7.7	8.8	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#210	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/16	2012/9/13	2012/10/4	2012/11/8	2012/12/4	
	4F	pH	8.2	8.1	8.1	7.3	8.6	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#256	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/16	2012/9/13	2012/10/4	2012/11/8	2012/12/4	
	5F#126	pH	8.5	9.1	8.9	7.6	9.2	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#207	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
清潔日期		2012/8/16	2012/9/13	2012/10/4	2012/11/8	2012/12/4		
6F	pH	8.9	8.9	8.7	8	8.5		
	Cl	0	0	0	0	0		
#215	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/29	2012/9/13	2012/10/4	2012/11/8	2012/12/4		
智耕樓	BF	pH	8.6	9.3	8.2	8.1	8.5	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#216	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/5	2012/9/12	2012/10/2	2012/11/13	2012/12/5	
	1F	pH	8.6	8.7	8.1	7.6	8.6	
		Cl	0	0	0	0	0	
	東#218	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/17	2012/9/12	2012/10/2	2012/11/7	2012/12/5	
	1F	pH	8.9	7.9	8.3	7.8	8.7	
		Cl	0	0	0	0	0	
	西#235	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/17	2012/9/12	2012/10/2	2012/11/6	2012/12/4	
2F	pH	8.7	9.4	8.8	7.6	8.5		
	Cl	0	0	0	0	0		
東#219	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/17	2012/9/12	2012/10/2	2012/11/12	2012/12/4		

慈濟技術學院 飲用水質檢驗紀錄 (校區) 5-2

位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日
			2012/8/16	2012/9/13	2012/10/8	2012/11/14	2012/12/10	
			完成日	完成日	完成日	完成日	完成日	完成日
			2012/8/22	2012/9/13	2012/10/9	2012/11/15	2012/12/11	
智	2F	pH	8.4	9.3	8.3	7.6	8.6	
		Cl	0	0	0	0	0	
	西#236	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/17	2012/9/12	2012/10/2	2012/11/12	2012/12/4	
	3F	pH	8.8	8.7	8.5	7.7	8.8	
		Cl	0	0	0	0	0	
	東#220	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/17	2012/9/12	2012/10/2	2012/11/12	2012/12/4	
	3F	pH	8.8	8.3	8.3	7.8	8.5	
		Cl	0	0	0	0	0	
西#237	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/17	2012/9/12	2012/10/2	2012/11/12	2012/12/3		
4F	pH	8.7	8.8	8.5	6.7	8.7		
	Cl	0	0	0	0	0		
東#221	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/28	2012/9/12	2012/10/2	2012/11/7	2012/12/3		
4F	pH	8.8	8.5	8.6	8	8.7		
	Cl	0	0	0	0	0		
西#238	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/17	2012/9/12	2012/10/2	2012/11/7	2012/12/4		
校內各大樓	R101	pH	8.5	8	8.2	8	8.5	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#247	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	101/8/12	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/4	2012/12/9	
	R102	pH	8.7	8.5	8.3	8.1	8.4	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#217	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/12	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/13	2012/12/9	
	R103	pH	8.5	8	8.4	8	8.6	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#203	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/12	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/11	2012/12/9	
	R104	pH	8.6	8.3	8.5	8	8.5	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#251	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
生菌數		<50	<50	<50	<50	<50		
清潔日期		2012/8/12	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/11	2012/12/9		

慈濟技術學院 飲用水質檢驗紀錄 (校區) 5-3

位置	地點/財編	檢 驗 項 目	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日
			2012/8/16	2012/9/13	2012/10/8	2012/11/14	2012/12/11	
			完成日	完成日	完成日	完成日	完成日	完成日
			2012/8/22	2012/9/13	2012/10/9	2012/11/15	2012/12/12	
校 內 各 大 樓	R105	PH	8.5	8.6	8.5	8	8.9	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#223	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/12	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/1	2012/12/2	
	R107	pH	8.8	8.6	8.3	7.7	8.7	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#226	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/12	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/7	2012/12/9	
	R110	pH	8.4	8.5	8.5	8	8.6	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#222	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/12	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/11	2012/12/9	
	R201	pH	8.8	8.6	無飲水機	8	8.7	
		Cl	0	0		0	0	
	#168	大腸桿菌	<6	<6		<6	<6	<6
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/19	2012/9/16		2012/10/28	2012/12/9	
	R202	pH	9	8.4	9	8.1	8.8	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#167	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/19	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/13	2012/12/9	
	R203	pH	8.5	8.6	8.3	8.1	8.6	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#252	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/19	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/11	2012/12/9	
R204	pH	8.7	8.1	8	7.6	8.8		
	Cl	0	0	0	0	0		
#253	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/19	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/11	2012/12/9		
R205	pH	8.7	8	8.7	8	8.7		
	Cl	0	0	0	0	0		
#227	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/19	2012/9/16	2012/10/4	2012/10/28	2012/12/9		
R207	pH	8.6	8	8.2	8	8.5		
	Cl	0	0	0	0	0		
#142	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/19	2012/9/16	2012/10/4	2012/11/11	2012/12/9		



慈濟技術學院 飲用水質檢驗紀錄 (校區) 5-5

位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日	採檢日
			2012/8/16	2012/9/13	2012/10/8	2012/11/14	2012/12/11	
			完成日	完成日	完成日	完成日	完成日	完成日
			2012/8/19	2012/9/15	2012/10/9	2012/11/15	2012/12/12	
校內	R401	pH	8.8	7.8	8.2	8.3	8.4	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#228	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/18	2012/9/1	2012/10/4	2012/11/10	2012/12/9	
	R402	pH	8.8	8.5	8.3	8	8.5	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#263	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
		清潔日期	2012/8/18	2012/9/15	2012/10/4	2012/11/16	2012/12/9	
	R404	pH	8.7	8.5	8.6	7.7	8.4	
		Cl	0	0	0	0	0	
#234	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/18	2012/9/14	2012/10/4	2012/11/16	2012/12/9		
R405	P H	8.2	8.4	8.5	7.9	8.6		
	Cl	0	0	0	0	0		
	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
#229	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/18	2012/9/14	2012/10/4	2012/11/10	2012/12/9		
	R407	pH	8.4	8.4	8.5	7.4	8.5	
#232	Cl	0	0	0	0	0		
	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
R408	清潔日期	2012/8/18	2012/9/14	2012/10/4	2012/11/10	2012/12/9		
	pH	8.9	8.5	8.2	8.6	8.6		
	Cl	0	0	0	0	0		
#250	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/18	2012/9/14	2012/10/4	2012/11/10	2012/12/9		
R001	pH	8.6	8.6	8.3	8.1	8.7		
	Cl	0	0	0	0	0		
	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
#262	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/8/5	2012/9/30	2012/10/4	2012/11/7	2012/12/9		
	警衛室	pH	8.4	8.5	8.5	8	8.6	
Cl		0	0	0	0	0		
#240	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6		
	生菌數	<50	<50	<50	<50	<50		
	清潔日期	2012/9/2	2012/9/30	2012/10/4	2012/11/7	2012/12/9		
司令台	司令台	pH	8.2	8.0	8.2	7.9	8.4	
		Cl	0	0	0	0	0	
	#204	大腸桿菌	<6	<6	<6	<6	<6	
		生菌數	<50	<50	<50	<50	<50	
清潔日期	2012/8/16	2012/9/30	2012/10/4	2012/11/7	2012/12/9			

備註:1.大腸桿菌群 6 CFU/100ml以內均正常。2.總菌數 100 CFU/1ml 以內均正常。3.PH值 6.5-8.5 為正常口感,無特定標準  
4.自由餘氯 0.2-1.0 mg/l 均正常。

5.健康中心每月一次以簡易檢驗水質試劑執行全校及宿舍所有飲水機之水質 檢測,為飲水衛生作初步之檢查,並將檢驗結果上網公佈週知。

6.依據環保署公佈「飲用水設備維護管理辦法」,本校由總務處每三個月委託環保署認可之環境檢驗測定機構採樣水質,並以精密儀器檢驗水質狀況,其記錄均公佈在每台飲水機旁之透明夾內【含設備維護記錄】,請自行參閱。

7.校區(事務組)、司令台(體育組)、大喜廣場(課指組)、宿舍(舍監及事務組)定期每二週進行飲水機水龍頭清潔與消毒